



Comune di Breggia

CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

RICHIESTA di CONCESSIONE SPAZI COMUNALI

BRUZELLA – SALA NUSEE (Fr. 50.-)*

BRUZELLA – CUCINA (Fr. 50.-)*

CABBIO – SALA MULTIUSO (Fr. 50.-)*

MORBIO SUPERIORE – SALETTA (Fr. 50.-)*

MORBIO SUPERIORE - EX-PALESTRA (Fr. 100.-)*

SAGNO – SALA MULTIUSO (Fr. 100.-)*

SAGNO – SALETTA CON CUCINA (Fr. 50.-)*

MUGGIO – SALA MULTIUSO (Fr. 50.-)*

LATTECALDO – ATRIO ENTRATA (Fr. 50.00.-)*

LATTECALDO – PALESTRA

*tariffa giornaliera

Richiedente: _____

Indirizzo: _____

Recapito telefonico ☎: _____

Indirizzo e-mail: _____

Periodo d'occupazione

dal giorno: _____

dalle ore: _____

al giorno: _____

alle ore: _____

Programma della manifestazione: _____

Materiale richiesto: _____

Presumibile afflusso di persone: _____

Condizioni:

1. Con la firma del presente formulario l'istante accetta le condizioni dell'Ordinanza municipale concernente l'utilizzo delle infrastrutture di proprietà del Comune di Breggia - Ris. Mun.: 1885/2018 entrata in vigore il 1° marzo 2018.
2. Il responsabile/il richiedente deve prendere contatto con la Cancelleria comunale durante gli orari di apertura dello sportello per gli accordi del caso e la consegna delle chiavi.
3. Il pagamento della tariffa è da effettuarsi alla consegna delle chiavi o prima della data dell'utilizzo, procedendo al versamento di una cauzione di fr. 300.00.

Luogo e data: _____ Firma: _____

RICEVUTA

Tariffa affitto e cauzione: _____

Osservazioni particolari: _____

Morbio Superiore il

Per la Cancelleria Comunale:

RIMBORSO CAUZIONE FR. 300.00

Data rimborso cauzione: _____

Per ricevuta: _____

Municipio

T: +41 91 695 20 20

F: +41 91 695 20 29

info@comunebreggia.ch

www.comunebreggia.ch

Apertura uffici

lunedì-venerdì 08.00-12.00

mercoledì 16.00-18.00

Ufficio Tecnico

Sede Caneggio

T: +41 91 695 20 25

F: +41 91 684 11 25

utc@comunebreggia.ch

www.comunebreggia.ch

Apertura ufficio

lunedì 08.00-11.30

martedì 08.00-11.30

mercoledì 16.00-18.00

giovedì 08.00-11.30