



## Commissione Opere Pubbliche

Rapporto commissione opere pubbliche del MM 21/2022  
Accompagnante la richiesta di un credito suppletorio di CHF  
195'000.00 per gli interventi di ammodernamento della rete  
idrica comunale della frazione di Morbio Superiore, realizzati  
nell'ambito del progetto di miglioria stradale eseguito dal  
cantone sulla strada Nova e Via Lecch

---

Stimato Presidente,  
gentili ed egregi signore e signori Consiglieri Comunalì,

In data 29 novembre la COP si è riunita per discutere il sopracitato messaggio e allestire il relativo rapporto.

### **Le nostre osservazioni**

Il messaggio municipale 21/2022 sottopone alla COP il credito suppletorio di CHF 195'000.00 per gli interventi di ammodernamento della rete idrica comunale.

Dopo attenta analisi la commissione opere pubbliche non mette in discussione la necessità dell'intervento anzi rimarca il fatto che l'anticipo delle opere evita di aprire dei nuovi cantieri su tratte appena ripavimentate. Ma si chiede una maggior progettualità, infatti si sta votando un credito suppletorio di 195'000.- su di un messaggio di 30'000.- (MM13/2012). Nasce spontaneo chiedersi se tale credito poteva rientrare in un messaggio ordinario prima dell'esecuzione del progetto.


**Risoluzione della Commissione Opere Pubbliche**

In considerazione di quanto sopra esposto, la nostra posizione all'indirizzo dell'Onorando Consiglio Comunale di Breggia è di voler accettare il Dispositivo di risoluzione così come presentato nel messaggio municipale in oggetto.

Con stima, i commissari:  
Breggia, 29 novembre 2022

  
Presidente, Athos Fontana


Commissario, Andrea Balerna



Commissario, Elia Brusadelli



Commissario, Claudia Castelli Cavadini



Commissario, Rolando Panzeri

